

**额敏县集中供热燃煤锅炉烟气  
排放改造工程  
专项债券方案总体评价**

新诚会咨字（2025）第 157-157 号

新疆诚信会计师事务所（普通合伙）

2025 年 11 月



额敏县住房和城乡建设局

执行商定程序的报告及项目专项债券方案总体评价

内容	页码
执行商定程序的报告	1
额敏县集中供热燃煤锅炉烟气排放改造工程专项债券方案总体评价	2-10



## 执行商定程序的报告

新诚会咨字（2025）第 157-157 号

### 额敏县住房和城乡建设局：

我们接受委托，执行了与额敏县住房和城乡建设局商定的程序，这些程序的充分性和适当性由额敏县住房和城乡建设局负责。我们的责任是按照《中国注册会计师相关服务准则第 4101 号——对财务信息执行商定程序》和业务约定书的要求执行商定程序，并报告执行程序的结果。本业务的目的是为申请额敏县集中供热燃煤锅炉烟气排放改造工程专项债券方案提供总体评价。

额敏县集中供热燃煤锅炉烟气排放改造工程建设内容为：集中供热锅炉房 3 台 130 吨及 1 台 80 吨热水锅炉实施超低排放升级改造，脱硫、脱硝、电力系统等附属设施建设。本报告执行商定程序测算数据以委托方提供的《关于对额敏县集中供热燃煤锅炉烟气排放改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》《额敏县集中供热燃煤锅炉烟气排放改造工程可行性研究报告》及相关资料列示的额敏县集中供热燃煤锅炉烟气排放改造工程开发后供热收入营业收益测算作为还本付息基础，在此基础上形成以下报告内容。

前述已执行的商定程序并不构成审计或审阅，因此我们不对执行商定程序发表审计或审阅意见。如果执行商定程序以外的程序或执行审计或审阅，我们可能得出其他报告的结果。

本报告仅供额敏县住房和城乡建设局用于前述目的，不应用于其他目的及分发给其他单位或个人。



新疆诚信会计师事务所（普通合伙）  
XINJIANG CHENGXIN ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

（此页无正文）

新疆诚信会计师事务所（普通合伙）



中国·新疆·奎屯

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025 年 11 月 12 日



## 额敏县集中供热燃煤锅炉烟气排放改造工程 专项债券方案总体评价

### 一、项目概述

#### （一）项目背景

2018年6月27日国务院关于印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》国发〔2018〕22号文件要求：加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。

为贯彻落实国务院下发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的精神，响应提高自治区重点区域大气污染防治水平，确保区域大气环境质量不降低，额敏县热力公司积极发展生产，认真贯彻落实国家及自治区下达的污染物排放指标，委托本院对额敏县热源3×91MW+1×56MW锅炉房进行改造，改造主要针对现状满足要求的锅炉进行除尘、脱硫、脱硝改造。

#### （二）项目建设内容及规模

集中供热锅炉房3台130吨及1台80吨热水锅炉实施超低排放升级改造，脱硫、脱硝、电力系统等附属设施建设。

该项目已取得额敏县发展和改革委员会《关于对额敏县集中供热燃煤锅炉烟气排放改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（额发改〔2021〕154号）。批复内容：项目总投资6,250.00万元，资金来源为地方政府专项债券资金及其他资金，批复项目建设期2年，项目建设单位为额敏县住房和城乡建设局。

#### （三）项目融资计划

本次项目拟通过发行项目收益与融资自求平衡的专项债券及自筹资金方式完成项目筹资，项目总投资6,250.00万元，申请地方政府专项债券5,000.00万元（其中2023年已发行债券1,000.00万元，本次拟申请4,000.00万元），其他财政资金1,250.00万元。

### 二、评价要素



2017年6月，财政部发布《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）提出，分类发行专项债券建设的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模。

2018年2月，财政部印发的《关于做好2018年地方政府债务管理工作的通知》的通知（财预〔2018〕34号）明确，合理扩大专项债券使用范围，鼓励地方按照财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）要求，创新和丰富债券品种，按照中央经济工作会议确定的重点工作，优先在重大区域发展以及乡村振兴、生态环保、保障性住房、公立医院、公立高校、交通、水利、市政基础设施等领域选择符合条件的项目，积极探索试点发行项目收益专项债券。

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》明确，允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金。具体由原有4个领域项目进一步扩大为10个领域项目：铁路、收费公路、干线机场、内河航电枢纽和港口、城市停车场、天然气管网和储气设施、城乡电网、水利、城镇污水垃圾处理、供水。鼓励地方在符合政策规定和防控风险的基础上，尽量多安排专项债券用于项目资本金。以省份为单位，专项债券资金用于项目资本金的规模占该省份专项债券规模的比例一般控制在20%左右。

根据以上文件要求，地方政府发行专项债券，需要在满足政府专项债务限额的前提下，充分考虑资金筹措的稳定性和充足性。

#### （1）资金充足性

本项目建成后，由供热收入对项目发债本息进行偿还，收入可以为项目提供充足、稳定的现金流入。通过对委托方提供的《可行性研究报告》和《收益与融资平衡方案》中的资金收支数据进行分析测算，额敏县集中供热燃煤锅炉烟气排放改造工程项目专项债券在发行期间，项目可偿债收益为9,270.80万元，债券本息合计为6,474.00



万元，本项目的资金覆盖倍数可达到 1.50 倍，能够满足资金筹措充足性的要求。测算表见附录一：现金流预测分析。


## （2）资金稳定性

根据额敏县集中供热燃煤锅炉烟气排放改造工程项目专项债券发行计划，申请专项债券金额为 5,000.00 万元（其中 2023 年已发行债券 1,000.00 万元，本次拟申请 4,000.00 万元），在专项债券存续期的 10 年里，共计支付本息 6,474.00 万元（其中本金 5,000.00 万元，利息 1,474.00 万元）。

2023 年已发行 1,000.00 万元，融资利率为 2.74%，期限 10 年，每半年支付一次利息，到期一次性偿还本金，在专项债券存续期的 10 年里，共计支付本息 1,274.00 万元（其中本金 1,000.00 万元，利息 274.00 万元）。

本次拟申请专项债券 4,000.00 万元，融资利率暂按 3.00% 计算，期限 10 年，每半年支付一次利息，到期一次性偿还本金，在专项债券存续期的 10 年里，共计支付本息 5,200.00 万元（其中本金 4,000.00 万元，利息 1,200.00 万元）。

根据相关数据，本债券对应的供热收入预计从 2027 年开始，至 2034 年完成，根据本项目实际情况，本项目主要收入来源为供热收入及回收固定资产余值确定的总收入为 15,692.52 万元。在债券存续期内供热收入可有效覆盖债券对应成本、债券利息支出。供热收入结束后的留存资金可以支付后期债券存续期间的利息支出以及到期的本金偿还支出。期末项目累计净现金结余 3,246.80 万元，本项目资金稳定性总体上可以得到保证。本项目债券偿还期内的资金留存情况如下图所示：





### 三、与项目相关的财务风险

我们对预期市场及项目运营产生的风险以及应对措施做出以下提示：

#### （一）市场风险及控制措施

市场风险：在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

#### （二）财务风险及控制措施

财务风险：如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。如在项目建设过程中由于建设成本增加，导致财务风险出现，项目管理单位将统筹协调，增加自筹资金投入，确保项目顺利建设。

#### （三）管理风险及控制措施

管理风险：在实施过程中设计方案的变化、项目管理单位的组织管理水平、项目施工单位的施工技术及管理水平、可能发生的突发性工程事故等因素，会对项目建设产生一定的不确定性。

风险控制措施：要求各项目管理单位严格按照要求做好设计、勘察工作，选择具有较高技术与管理水平的承建商，督促施工队伍积极学习、引进先进、可靠的施工技术和装备，加强施工安全管理，保证项目工期和质量。

#### （四）经营风险及控制措施





经营风险：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若本项目投入运营后的实际收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。同时，项目日常经营性支出涉及人力成本、维修费用等变动因素，实际支出增加也降低偿债能力。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注运营情况，加强项目运营及资金管理，压缩不合理支出，提高资金使用效率，保证还本付息资金。因项目取得的政府性基金或专项收入实现较晚或暂时难以实现，不能足额偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，若政府预算基金收入或专项收入超出预期，可选择提前还款，以减轻偿债压力。

#### 四、总体评价

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券的要求，并根据我们对当前国内融资环境的研究，认为额敏县集中供热燃煤锅炉烟气排放改造工程项目专项债券可以以相较银行贷款利率更优惠的融资成本完成资金筹措。同时，项目建成后的供热收入提供了充足、稳定的现金流入，充分满足债券发行还本付息要求。

综上所述，通过发行项目收益与融资自求平衡的专项债券的方式满足额敏县集中供热燃煤锅炉烟气排放改造工程的资金需求，是现阶段较优的资金解决方案。



## 免责声明

本报告中的评论仅供贵方作一般参考之用，我们出具的评论将仅基于下列事项：

- 1.我们在本报告述及或引用的资料、文件、事实和假设；
- 2.我们假设提供给我们所有资料（未经独立核实）为准确、真实、完整和有效；
- 3.在此报告出具时有效的有关法律法规和解释（“权威法规”）。这些权威法规可能会被修订，且可能具有追溯效力。我们没有义务告知贵方对此报告中所作分析或任何事项可能产生影响的任何变更或发展，我们亦不会对本报告出具日之后的任何事项做考虑。在报告出具之日后权威法规的任何变更亦可能会影响报告中评论的有效性；
- 4.贵方理解此报告对任何税务机构及/或司法机构并无约束效力，亦不应被视为我们就任何税务机构及/或司法机构将会同意我们的评论而作出的任何声明、保证或担保；
- 5.我们不会对任何第三方承担任何义务和责任（包括但不限于疏忽引起的责任）。



新疆诚信会计师事务所（普通合伙）  
XINJIANG CHENGXIN ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

额敏县集中供热燃煤锅炉烟气排放改造工程专项债券存续期现金流量分析测算表1-1

单位：万元

序号	项目	建设期				运营期								小计
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
一	现金流入	1,000.00	-	4,000.00	1,250.00	1,883.44	1,883.44	1,883.44	1,883.44	1,883.44	1,883.44	1,883.44	2,508.44	21,942.52
1	自筹及其他资金流入				1,250.00									1,250.00
2	已发行债券资金流入	1,000.00												1,000.00
3	本次债券资金流入			4,000.00										4,000.00
4	营业收入					1,883.44	1,883.44	1,883.44	1,883.44	1,883.44	1,883.44	1,883.44	1,883.44	15,067.52
5	回收固定资产余值												625.00	625.00
二	现金流出	972.60	27.40	4,000.00	1,250.00	1,235.93	901.91	891.45	891.45	891.45	1,891.50	870.90	4,871.10	18,695.72
1	建设期资金流出	944.13		3,848.34	1,102.59	344.48	10.46							6,250.00
2	营业成本					342.18	342.18	342.18	342.18	342.18	342.18	342.18	342.18	2,737.42
3	增值税及附加税					171.06	171.06	171.06	171.06	171.06	171.06	171.06	171.06	1,368.52
4	企业所得税					230.80	230.80	230.80	230.80	230.80	230.80	237.65	237.65	1,860.14
5	债券发行服务费	1.06		4.26										5.32
6	兑换服务费	0.001	0.001	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.057	0.006	0.206	0.32
7	债券还本付息	27.40	27.40	147.40	147.40	147.40	147.40	147.40	147.40	147.40	1,147.40	120.00	4,120.00	6,474.00
三	当年现金净流入	27.40	-27.40	-0.00	0.00	647.51	981.53	991.99	991.99	991.99	-8.06	1,012.54	-2,362.66	3,246.80
四	期末项目累计现金结存额	27.40	0.00	-0.00	0.00	647.51	1,629.03	2,621.02	3,613.01	4,604.99	4,596.93	5,609.47	3,246.80	
本息覆盖倍数		1.50												
附录一：现金流分析额敏县住房和城乡建设局提供的《额敏县集中供热燃煤锅炉烟气排放改造工程收益与融资平衡方案》中的资金投入及供热收入及成本费用，2023年已发行债券1,000.00万元发行利率为2.74%，本期发行债券4,000.00万元利率暂按3.00%，债券每半年支付一次利息，到期一次偿还本金进行了现金流分析测算。														



注：上表经营活动现金净流入测算来自项目可研报告以及委托方提供的项目融资平衡方案。

1. 本项目经营活动现金流入为供热收入 15,692.52 万元，相关明细如下：

其主要收入为供热收入，根据《额敏县集中供热燃煤锅炉烟气排放改造工程可行性研究报告》该项目建成后供热覆盖面积达到约 82 万 m<sup>2</sup>，根据额敏县发展计划委员会《关于调整额敏县众禾热力有限责任公司供暖价格的通知》（额计价[2005]74 号），额敏县供热收费单价为 0.175 元/天·立方米，根据每年 175 天供暖期计算，年收费单价为 30.625 元/m<sup>2</sup>，且居民供热按 75% 计算，由于覆盖区内多数为居民供热，本次暂全部按居民供热计算，即该项目供热年收入为 82 万 m<sup>2</sup> × 30.625 元/m<sup>2</sup> × 75% = 1,883.44 万元。

谨慎考虑，发债期 10 年内暂不考虑价格上涨等因素，即运营期内供热总收入为 1,883.44 万元 × 8 年 = 15,067.52 万元。

项目发债期后固定资产余值 625.00 万元（10%）可用于偿还债券，即该项目回收固定资产余值收入为 625.00 万元。

综上，该项目运营期总收入为 15,067.52 万元 + 625.00 万元 = 15,692.52 万元。

2. 项目建成后，产生的经营活动现金流出共计 5,966.07 万元，相关明细如下：

（1）经营成本：经营成本主要为外购燃动力费、工资及福利费、维修费、其他费用等，本项目总经营成本 2,737.42 万元，

①外购燃料动力费：年耗电量为 406.08 万度，单价按 0.347 元度，年费用 140.91 万元，年耗水量为 0.432 万吨，单价按 2.55 元/吨，年费用 1.10 万元，年外购燃料动力费合计 142.01 万元，发债期内总外购燃料动力费 1,136.08 元。

②修理费：考虑到本项目实际情况，修理费按固定资产原值的 2% 计算，该项目固定资产原值为工程费用、工程建设其它费用、预备费及建设期利息之和，本项目固定资产原值 6,241.35 万元，即项目年修理费为 6,241.35 万元 × 2% = 124.83 万元，发债期内总修理费 998.64 万元。



③其他管理费用：其它费用包括管理和销售部门的办公费、取暖费、差旅费其他不属于以上项目的支出，为简化计算按运营收入的 4% 计算，即管理费用为 1,883.44 万元  $\times 4\% = 75.34$  万元，发债期内总其他管理费费用 602.70 万元。

（2）增值税及附加：供热收入增值税按 9%，城建税税率 5%，教育费附加税率 3%，地方教育费附加税率 2%，本项目经营期总增值税及附加为 1,368.52 万元。

（3）企业所得税：所得税税率按 25% 计算。本项目经营期总企业所得税共计 1,860.14 万元。